






RU Установочные Инструкции для
Поперечных Балок



x 4




	MAX kgs (lbs)		
	🇺🇸	W/P	WHD
Toyota			
FJ Cruiser , 5dr SUV 07-+	US	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
FJ Cruiser , 5dr SUV 07-+	EU	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
FJ Cruiser , 5dr SUV 07-+	CN	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
FJ Cruiser , 5dr SUV 11-+	NZ	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
FJ Cruiser , 5dr SUV 11-+	AU	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
FJ Cruiser , 5dr SUV 11-+	ZA	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
Mercedes			
GL Class X164, 5dr SUV 06-+	EU	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
GL Class X164, 5dr SUV 06-+	US	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
GL Class X164, 5dr SUV 06-+	AU	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
GL Class X164, 5dr SUV 06-+	CN	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
GL Class X164, 5dr SUV Jul 06-+	NZ	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
Skoda			
Yeti , 5dr SUV 09-+	EU	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
Yeti , 5dr SUV 09-+	NZ	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
Yeti , 5dr SUV 09-+	US	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
Yeti , 5dr SUV 09-+	ZA	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
Yeti , 5dr SUV 09-+	AU	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
Yeti , 5dr SUV 09-+	CN	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)

Первая Установка



- Распакуйте установочный комплект и проверьте наличие всех компонентов. В случае отсутствия или повреждения каких либо компонентов обратитесь к вашему представителю Prorack



- Убедитесь что багажник установлен в правильном направлении
- Примечание: Данный пункт относится только к Потайной Балке. При установке Сквозной Балки любая из перекладин может быть установлена спереди или сзади.



- Используйте ключи чтобы снять крышки багажника
- Чтобы снять заглушку, потяните ее на себя, удерживая ключ в вертикальном положении.
- Повторите на всех упорах.



- Найдите шестигранник в одном из упоров багажника.



- Вытяните упор.
- Выньте шестигранник, приподняв его и сдвинув в сторону.



- Выкрутите имеющийся болт и замените его на болт, входящий в монтажный комплект
- Просто наденьте гайку
- Пока не затягивайте

Установка



- Расположите один из концов поперечной дуги на противоположной поперечной дуге и поверните свободный конец таким образом, чтобы скоба оказалась под продольной дугой, а резиновая уплотняющая прокладка на ней.
- Повторите действия для другой поперечной дуги.
- Поперечные дуги должны располагаться параллельно по отношению друг к другу и перпендикулярно по отношению к продольным дугам.



- Равномерно раздвиньте упоры, так чтобы обе резиновые прокладки плотно встали на рейлинг.
- Постарайтесь отрегулировать упоры так чтобы они были расположены на одинаковом расстоянии от краёв балки.
- Упоры можно повернуть на несколько градусов, чтобы скомпенсировать сужение рейлинга.



- Поставив поперечные дуги на места, затяните шурупы на 5 нм / 3.7 ft lb.
- Повторите на всех упорах.



- Уберите шестигранный ключ обратно в один из упоров багажника.



- Убедитесь, что замки в упорах повернуты горизонтально.
- Вставьте заглушку в упор. Когда заглушка окажется на месте будет слышен щелчок.
- Повторите на всех четырёх установочных местах



- Проверьте, что багажник надежно установлен на автомобиле

**ВНИМАНИЕ! Регулярно проверяйте тугость
ВИНТОВ**

Эксплуатация

- Длинные грузы должны быть закреплены неэластичными верёвками спереди и сзади автомобиля
- Остроконечные предметы (например лыжи) должны перевозиться с острыми концами направленными назад.
- Снимите все плохо закреплённые предметы с вещей которые вы собираетесь везти перед тем как погрузите их на багажник.
- Все перевозимые предметы должны быть крепко закреплены на багажнике неэластичными верёвками. Регулярно проверяйте тугость верёвок во время длинных поездок.
- Багажник с нагрузкой может повлиять на характеристики вашего автомобиля. Старайтесь вести ваш автомобиль аккуратно, не превышая скорость и избегая резких разгонов, торможений и поворотов.
- Помните что багажник с грузом влияет на высоту вашего автомобиля.
- Всё оборудование с установленными на нём замками должно быть закрыто во время поездки.
- Если вы заметили что какие либо из компонентов повреждены или износились, замените их как можно скорее.
- Старайтесь сохранять ваш багажник в чистом и ухоженном состоянии так как это увеличит срок службы продукта.
- Никогда не заезжайте в автоматическую автомойку с установленным багажником.
- Регулярно смазывайте замки и регулировочные винты.
- Снимите багажник с автомобиля когда вы его не используете. Храните все компоненты в безопасном месте.
- Крыша автомобиля, а также все компоненты набора которые будут с ней соприкоснутся должны быть чистыми
- Следуйте инструкции при установке продукции на ваш автомобиль.





- Установите поперечные балки с минимальным промежутком 700мм (27 1/2") если в инструкциях не указаны специальные размеры для вашего автомобиля. Это поможет вам при перевозке длинных грузов.
- Если переустановив багажник вы считаете что он плохо прикреплен то обратитесь к инструкциям по установке и переустановите багажник заново.
- При установке данного изделия возможно Вы не сможете использовать некоторые виды стеклянных/панорамных крыш и радиоантенн.
- Не модифицируйте данный продукт!
- Максимальная допустимая нагрузка на ваш багажник обозначена в инструкциях установочного набора. Если производитель вашего автомобиля допускает меньшую нагрузку на крышу то следуйте ей.
- Перевозимые грузы не должны выступать по сторонам багажника и должны быть равномерно распределены по поперечным балкам. Постарайтесь расположить центр тяжести груза как можно ниже.

Аксессуары доступные для данного продукта:

- Бокс
- Лыжное крепление
- лодочное крепление
- Велокрепление
- Смотрите каталог нашей продукции чтобы узнать больше о вспомогательном оборудовании доступном для вашего багажника

-
- Yakima Products, Inc.
15025 SW Koll Pkwy.
Beaverton, OR 97006-6056
USA

www.whispbar.ru
www.whispbar.com.ua



FJ Cruiser, 5dr SUV 07-+ (US)

A	B	C	X		
			1	2	3
240mm 9 7/16ths"	990mm 39"	-	800mm 31 1/2ths"	765mm 30 1/8ths"	-
240mm 9 7/16ths"	990mm 39"	-	800mm 31 1/2ths"	765mm 30 1/8ths"	-
240mm 9 7/16ths"	990mm 39"	-	800mm 31 1/2ths"	765mm 30 1/8ths"	-
240mm 9 7/16ths"	990mm 39"	-	800mm 31 1/2ths"	765mm 30 1/8ths"	-
240mm 9 7/16ths"	990mm 39"	-	800mm 31 1/2ths"	765mm 30 1/8ths"	-
240mm 9 7/16ths"	990mm 39"	-	800mm 31 1/2ths"	765mm 30 1/8ths"	-
-	-	-	855mm 33 11/16ths"	795mm 31 5/16ths"	-
-	-	-	855mm 33 11/16ths"	795mm 31 5/16ths"	-
-	-	-	855mm 33 11/16ths"	795mm 31 5/16ths"	-
-	-	-	855mm 33 11/16ths"	795mm 31 5/16ths"	-
-	-	-	855mm 33 11/16ths"	795mm 31 5/16ths"	-
50mm 1 15/16ths"	800mm 31 1/2ths"	-	815mm 32 1/16ths"	805mm 31 11/16ths"	-
50mm 1 15/16ths"	800mm 31 1/2ths"	-	815mm 32 1/16ths"	805mm 31 11/16ths"	-
50mm 1 15/16ths"	800mm 31 1/2ths"	-	815mm 32 1/16ths"	805mm 31 11/16ths"	-
50mm 1 15/16ths"	800mm 31 1/2ths"	-	815mm 32 1/16ths"	805mm 31 11/16ths"	-

FJ Cruiser, 5dr SUV 07-+ (EU)

FJ Cruiser, 5dr SUV 07-+ (CN)

FJ Cruiser, 5dr SUV 11-+ (NZ)

FJ Cruiser, 5dr SUV 11-+ (AU)

FJ Cruiser, 5dr SUV 11-+ (ZA)

GL Class, 5dr SUV 06-+ (EU)

GL Class, 5dr SUV 06-+ (US)

GL Class, 5dr SUV 06-+ (AU)

GL Class, 5dr SUV 06-+ (CN)

GL Class, 5dr SUV Jul 06-+ (NZ)

Yeti, 5dr SUV 09-+ (EU)

Yeti, 5dr SUV 09-+ (NZ)

Yeti, 5dr SUV 09-+ (US)

Yeti, 5dr SUV 09-+ (ZA)

Yeti, 5dr SUV 09-+ (AU)	50mm	800mm	-	815mm	805mm	-
	1 15/16ths"	31 1/2ths"	-	32 1/16ths"	31 11/16ths"	-
Yeti, 5dr SUV 09-+ (CN)	50mm	800mm	-	815mm	805mm	-
	1 15/16ths"	31 1/2ths"	-	32 1/16ths"	31 11/16ths"	-

5-летняя гарантия на продукцию Whispbar (EC)

Компания Whispbar обеспечивает соблюдение высочайших стандартов качества при проектировании, тестировании и производстве всей своей продукции. Кроме того, для всех продаваемых в ЕС продуктов Whispbar предоставляется 5-летняя гарантия на материалы и качество изготовления.

I. Покрываемые гарантией продукты и область применения

Компания Whispbar предоставляет гарантию на отсутствие дефектов материалов и качества изготовления производимых Whispbar и продаваемых с маркой Whispbar багажных систем, устанавливаемых на крыше багажников и аксессуаров на срок до 5 лет с момента поставки продукта первоначальному розничному покупателю.

С учетом приведенных ниже ограничений и исключений компания Whispbar обязуется устранять дефекты материалов или качества изготовления в течение гарантийного срока посредством ремонта или замены (на усмотрение компании Whispbar) некачественного(-ых) компонента(-ов) без взимания с первоначального покупателя стоимости соответствующих компонентов или работ. Расходы, связанные с возвратом компонента(-ов)/продукта(-ов) первоначальному продавцу Whispbar, оплачиваются первоначальным покупателем. Для реализации права на гарантию необходимо предоставить доказательство совершенной покупки в виде оригинала счета на ее оплату или чека.

II. Передача гарантии

Гарантия предоставляется только первоначальному розничному покупателю и не подлежит передаче другим лицам.

III. Ограничение претензий по гарантии

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по не зависящим от компании Whispbar причинам, включая помимо прочего нормальный износ, ненадлежащее использование, перегрузку, модификации или ремонт, выполненные без участия компании Whispbar или одобрения с ее стороны, а также невыполнение письменных указаний, рекомендаций и правил техники безопасности компании Whispbar при сборке, монтаже или эксплуатации багажной системы или аксессуаров. Кроме того, гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате дорожно-транспортных происшествий, незаконного управления транспортным средством или недостатков транспортного средства, на котором установлено изделие.

Кроме того, гарантия не распространяется на повреждения, связанные с невыполнением рекомендаций компании Whispbar по креплению груза.

Ремонт или замена некачественного изделия Whispbar является единственным средством правовой защиты первоначального покупателя в рамках гарантии. Все сопутствующие и вытекающие повреждения под настоящую гарантию не подпадают.

Гарантия не распространяется на ущерб, нанесенный принадлежащему пользователю транспортному средству или грузу, а также здоровью или имуществу других лиц.

IV. Сохраняющие силу законные притязания

Приведенные выше положения не ограничивают законные права покупателя или третьих лиц в соответствии с действующим национальным законодательством. Они также не затрагивают права покупателя по отношению к дилеру на основании заключенного между ними договора купли-продажи. В частности, это распространяется на гарантийные права в соответствии с действующим национальным законодательством, сохраняющие свою полную силу независимо от факта возникновения гарантийного случая и предъявления гарантийной претензии или отсутствия таковой.

V. Контакты с компанией Whispbar

По любым вопросам, связанным с гарантией на продукцию Whispbar, обращайтесь к ближайшему дилеру Whispbar или дилеру, у которого был приобретен продукт. Информация о дилерах приведена на сайте www.Whispbar.eu

Гарантом является компания Yakima Products, Inc., зарегистрированная по адресу: 15025 SW Koll Parkway, Beaverton, OR 97006 USA (США)

Whispbar является зарегистрированной торговой маркой компании Yakima Products, Inc.